



বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

প্রধান কার্যালয় : চাঁপাপুর, কুমিল্লা-৩৫০০।

সেবা কার্যক্রম নির্দেশিকা
(শিল্প)

tmev Kvhvug wbt` Kkv

K. bZb wki msthM

- 01| msAv t
wki bMxZ AeWZ hwsK Dcvtq cwi Pwj Z qj` I KuW wki cUzovbmgp, hwsK Dcvtq cwi Pwj Z BU, wmi wqK, wi d`v`wi R, tmbUwi l qvi, `e` juZK `e`w` l Ab`vb` mvgM Drcv` bKvix, tmev cUvbkvix cUzovb Ges enp AvKviti wki cUzovb mgn wki tkvxf` nte|
- 02| Kvhvui wa t
msthM MhYi Rb` cU`ZweZ AvsMxbvi m`qL Dchp` AvKviti weZiY j vBb we` gvb _vKtj wbtav` t`qj` M`vm msthM cU`vb Kiv nte t
- weZiY j vBb nZ cUzovb chS chfB ckt`ni (bybZg 3 wqUvi) iv`Zv _vKtZ nte|
 - cUweZ AvigGm KviLvbi cUvb dUti th tkv cvtk`10 wqUviti gta` l mxgvb cUviti Af`sti AbwaK 02(`B) wqUviti gta` Ae`vb Ges AvigGm chS hvZvqtZi i w`v mlg` n l qv wvDZ Ki tZ nte|
 - cUzU MhYi Rb` GKwU `ZS mvr`m j vBbm wqUviti e`e`v ivL tZ nte|
 - GKB AvsMxbvq GKB gwj Kvbvxb GKwaK cUzovb _vKtj `ZS M`vm msthM MhY Ki tZ nte|
 - GKB cUzovb GKwaK U`wi d m`qj Z M`vm e`envi _vKtj GKwaK ivb wvko wqUviti e`e`v ivL v hte|
- 03| Avte` b cT msMni c`wZ t
- wba`wi Z e`vsk`tkv`vbx i wmvve kvLvq UvKv 300/- gvT Rgv w`tq Avte` b cT msMh Kiv hte|
 - tkv`cvbxi mske`Kvhfj q /MhK tmev e`/l qvobc mvr`m tmUvi / tkv`cvbxi l tpe mvBU t`tk WvDvtj wW Kti Avte` b cT msMh Kiv hte|
 - wvrgtj` msMxZ Avte` b cT Rgv cUvbkvjt w d eve` UvKv 300/- gvT cwi tkva Ki tZ nte|
- 04| Avte` bcT Rgv vb c`wZ t
msMxZ Avte` bcT h`vh`fite ci b Kti wbt` ewYZ KwMrcT w` mn mske`Kvhfj tq Rgv w` tZ nte t
- Avte` bKvixi cvmtcvU`mB`Ri 2(`B) Kwv m`vKvjt v i vOb mZ`wqZ Que|
 - nvj bWv` bevqkZ tUW j vBtmY|
 - wJAvBGb mb` cT|
 - wbeUvKZ tkv`vbx ntj tgvviti Uvg Ad AvU`Kj m GU Gtmvmtqkb Ges mnuvct`KU Ae BbKi tcviti kb|
 - Rvgi gwj Kvbvi `wv wj K cUvb wntmte `wv j /trvvi s bs/ci Pv/nvj bWv` cwi tkvaKZ LvRvvi i w` (th tkv GKwU)|
 - fivvKZ `v`b `wvZ ntj fivvi Pul`cT (hvZ M`vm msthM Ges wej cUvb m`wKZ wv l q Dvj E`_vKte)|
 - d`v`ixi tj -AvDU c`w|
 - cUweZ Af`sib cvBc j vB`bi 4(Pri) Kwv b` v|
 - `wvZe` M`vm mi Avgw` i Kwv M`ix K`vUvj M (cUvR` t`qj`)|
 - cwi tek Aw`B`ti i QvocT|
- 05| wKv`viti i K`vUvix wba`f b t
- Af`sib j vBb wvq`bi Rb` tkv`vbx Zvwj Kvfd` 1.2 K`vUvixi wKv`vi wbtqM Ki tZ nte|
 - mvr`m j vBb l cUvR` t`qj` weZib j vBb wvq`bi Rb` tkv`vbx Zvwj Kvfd` 1.3 K`vUvixi wKv`vi wbtqM Ki tZ nte|
- 06| wKv`vi gtbvq`b Ki Yq t
M`vm msthM MhY AvMhX e`w`/cUzovb KZK wKv`vi gtbvq`bi t`qj` wbtav` wv l q mgn Avvib Ki tZ nte t
- wKv`viti Zvwj Kv mske`Kvhfj tq cU`wZ _vKte|
 - tkv`vbx l tpe mvBU nZ wKsev mske`Kvhfj q nZ tkv`vbx Avfjgw` Z Dchp` K`vUvixi wKv`viti Zvwj Kv l nvj bWv` BmjKZ cwi PqcT t` tL wKv`vi gtbvq`b Ki tZ nte|
 - cwi kvgtKi wv l tq wKv`viti m`vZ wj wLZ Pul` m`v` b Ki tZ nte|
 - MhK KZR` mKj AvU`R` tj b` b wj wLZ fite msi`qj`b Ki Zt wKv`viti `v`ji MhY Ki tZ nte|

- 07| msthvM c0vbi j t q l MnxZe avi revnK c t q l c mgn t
- 7.1| msik6-tRvb/AvAj K Kvhfj tq Aev Z MnK tmev ey/l qvbc mwrfm tmUvi/ Kvhfj tqi `wqZi c0B KgRZP Avte` bcti i mvt_ msthvM Rz mKj KVMRCI tPKvj toi gva`tg wbuOZ ntq Avte` b cI MhY KiZt GKUJ mvgK bva fi m0j Z c0B t`Kvi cI Avte` bKvi tK n0vSi Ki te| Avte` bcti i mvt_ c0E KVMRCI i NvUvZ vKtj Zv Avte` bKvi tK Zv t`mK wj mLZ fite AevZ Kiv nte|
- 7.2| tKva-vbx c0Zvbi KZR 5(cvP) Kvhfj etmi gta` Rvi c m0-bKiv nte|
- 7.3| wet` k ntZ Avg` vbxKZ vcbv/evbf Gi NvUvZ tj w Dvni K`vUj M Abjny Ym t g Ges t` kxq chyl tZ c0ZKZ M`vm vcbvi cwi gvc/AvqZ tbi wfvE tZ M`vm wecYb wbgvej x Abjny Ym t g NvUvZ tj w Ges c0Z0vbi Rb` c0hvR` Pj bv auP Gi wfvE tZ gwmK tj w I bybZg tj w wba fi b Kiv nte| %wbK M`vm e`envti i mgqKvj 16 N0v Kg ntj gwmK tj vWi 50% Ges M`vm e`envti i mgqKvj 16 N0v ev Gi tekx ntj gwmK tj vWi 60% wntmte b-bZg tj w/wej avh0 Kiv nte |
- 7.4| Rwi tci cieZr 20(wek) Kvhfj etmi gta` tj w Abtgv` b Kiv nte|
- 7.5| tj w Abtgv` tbi ci MnK tK 2(B) Kvhfj etmi gta` M`vm mieivni gAjx cI c0vb Kiv nte|
- 7.6| Avte` bKvi tK gAjx cI i kZm` cvj tbi m0vZ mPK t` q i ceR Rgv c0vb Ki tZ nte|
- 7.7| wba fi Z Kvgkubs wd (eZ0v b NvUvZ tj w 4000 Nbd tUi wba 3000/- Ges 4000 NbdU ev Gi D t x 5000/-) Ges RvgvZ eve` A_ c0vb msvs Pwn` vcI cieZr 5 Kvhfj etmi gta` msik6- Kvhfj q MnK tK c0vb Ki te| eZ0v wbggtZ wba v l " nvti RvgvZ wba fi b nt" Q t
- K) Rvgi gwj K w t R M`vm msthvM w t j 03 gv tmi gwmK mgZj` M`vm wej |
- L) fivwU qvi t` q t 06 gv tmi gwmK mgZj` M`vm wej |
- 7.8| MnK KZR Pwn` vcI (Demand Note) Abhvqx e`vstK A_ Rgv` vb Ki tZ nte|
- 7.9| Avte` bKvi tK 1.2 I 1.3 t k0xi wKv` vi wbtqm Kti b- v` mLj Ki tZ nte| b- vq Kvi Lvbi c0vb dUK, Avi.Gg.Gm K q l, Avi.Gg.Gm K t` q i c0ek c_, c0weZ M`vm vcbvi AvKvi, Drcv` b q l gZv, M`vm Pwn` v BZ` w` mjbv` 0 fite D t j L- Ki tZ nte|
- 7.10| RvgvZ Rgv` vbi i wk` c0Bi 3 Kvhfj etmi gta` tKva-vbx KZR b- v Abtgv` b Kiv nte Ges MnK tK mwrfm j vB tbi gvj vgtj i c0 j b I Pwn` vcI c0vb Kiv nte|
- 7.11| Avte` bKvi x KZR Pwn` vcI Abhvqx gvj vgtj i A_ wba fi Z Zwi tLi gta` wbu` 0 e`vstK Rgv` vb Ki tZ nte|
- 7.12| Avte` bKvi tK gvj vgtj i gj` cwi tktvai 5(cvP) Kvhfj etmi gta` fvUvi ntZ gvj vgvj c0vb Kiv nte|
- 7.13| Avte` bKvi x KZR wmlJ Ki tcv t i kb/tcSimfv/BDwbq b cwi l` /moK I Rbc` / G j wRBw/ tRj v cwi l` -Gi w bKU ntZ i v0v Lb tbi AbgvZ cI msMh Ki Zt` mLj Ki tZ nte|
- 7.14| wbtqm Rz wKv` vi KZR tKva-vbx c0Zvbi Z Ejeav t b weZi Y (c0hvR` t` q t) I mwrfm j vBb Ges Af` s i x cvBc j vBb wbgfY Ki tZ nte| Abtgv` b Abhvqx Af` s i x j vBb gwUj Dci vcb eva Zvgj K nte|
- 7.15| tKva-vbx cvBc j vBb wbgfY bi 3 Kvhfj etmi gta` Pvc cix q l v Ki te|
- 7.16| wKv` vi tK 0GR we0 b- v` mLj Ki tZ nte| 0GR we0 b- v t` t j ntZ nte Ges b- vq mjbv` 0 fite vcbvi bvg, AvKvi, g t Wj , c0ZKvi x c0Z0vb, t` k I vcbvi q l gZv D t j Lmn evYfi mL`v, evYfi c0ZKvi x I Zvi q l gZv m0-wKZ Z_` D t j L- Ki tZ nte|
- 7.17| wKv` vi I MnK tK t h s_` t` q w i Z mgvcx c0Zte` b MnK ev wKv` vi tK` mLj Ki tZ nte|
- 7.18| Avte` bKvi x I tKva-vbx gta` M`vm wep q Pw l` cI m0-v` b Kiv nte|
- 7.19| mgvcx c0Zte` b` mLj i 7 Kvhfj etmi gta` weZi b (c0hvR` t` q t) I mwrfm j vBb Kvgkb Kiv nte|

- ৭.২০। বিতরণ ও সার্ভিস লাইন কমিশনের ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে প্রয়োজনীয় সীলকরণসহ আরএমএস স্থাপন এবং উহা ক্যাবিনেট দ্বারা আবদ্ধ করা হবে।
- ৭.২১। আরএমএস স্থাপনের দিনেই গ্যাস সরবরাহ চালু করা হবে।
- ৭.২২। গ্যাস সরবরাহ চালুকালে কোম্পানী কর্তৃক গ্রাহককে কমিশনিং কার্ড ও মিটার কার্ড প্রদান করা হবে।
- ৭.২৩। গ্যাস সংযোগ প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি কম্পিউটারে ইনপুট করা হবে।

০৮। **অভিযোগ দাখিল করা :**

অত্র নির্দেশিকায় বর্ণিত গ্রাহক সেবা যথাযথভাবে প্রাপ্তিতে গ্রাহক বঞ্চিত হলে এবং গ্রাহক সেবা প্রাপ্তির সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান/ ডিভিশন প্রধানের বরাবরে গ্রাহক অভিযোগপত্র দাখিল করতে পারবেন। নিচে বিভাগ/ডিভিশনের ঠিকানা প্রদত্ত হল :

বিভাগ/ডিভিশন	কার্যালয়ের ঠিকানা	টেলিফোন নম্বর
বিক্রয় বিভাগ, কুমিল্লা। রাজস্ব বিভাগ, কুমিল্লা। রাজস্ব শাখা, কুমিল্লা।	প্রধান কার্যালয়, চাঁপাপুর, কুমিল্লা -ঐ- -ঐ-	০৮১-৬৫৬৫৮ ০৮১-৬৮৫৭৯ ০৮১-৭৭৪৩০
বিক্রয় বিভাগ, নোয়াখালী। রাজস্ব শাখা, নোয়াখালী।	ইসলামিয়া রোড, মাইজদীকোর্ট নোয়াখালী -ঐ-	০৩২১-৬১৪০৫ ০৩২-১৬১৬১১
মহাব্যবস্থাপক (বিপণন), কুমিল্লা। মহাব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব)।	প্রধান কার্যালয়, চাঁপাপুর, কুমিল্লা -ঐ-	০৮১-৬৫৩৭৪ ০৮১-৬৫৯৩৮
উপ মহাব্যবস্থাপক (বিক্রয়), ব্রাহ্মনবাড়িয়া।	ঘাটুরা ব্রাহ্মনবাড়িয়া।	০৮৫১-৬২২৮৮ ০১৭৩০-৭০৭৩৭১

০৯। **“ই-গভার্নেন্স” প্রবর্তন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :**

শিল্প শ্রেণীতে গ্যাস সংযোগের আবেদন করার পর উহা অনুমোদন লাভের বিষয়সহ পরবর্তী করণীয় বিষয় সম্বন্ধে গ্রাহক অবহিত হতে পারবেন।

খ. গ্যাস সংযোগের কার্যক্রম :

০১। **বিল প্রণয়ন ও পরিশোধ এবং অন্যান্য বিষয় :**

- রিডিং সাইকেল অনুযায়ী প্রতিমাসের শেষে মিটার পাঠ গ্রহণ করা হবে।
- গৃহীত দুই মাসের রিডিং - এর ব্যবধানকে চাপ শুদ্ধ গুণনীয়ক দ্বারা গুন করে আদর্শ আয়তন হিসেবে গ্যাস ব্যবহার নিরূপণ করতঃ উহা এবং ন্যূনতম মাসিক লোডের মধ্যে যা অধিক তাকে ট্যারিফ রেট দ্বারা গুন করে মাসিক বিল প্রস্তুত করা হবে।
- গ্যাস সংযোগ গ্রহণের ১৩ তম মাস হতে ন্যূনতম চার্জ প্রযোজ্য হবে।
- মাসিক বিল পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে গ্রাহক বরাবরে ডাকযোগে প্রেরণ করা হবে।
- কোন কারণে গ্রাহক সময়মত বিল না পেলে সংশ্লিষ্ট জোন/আবিকা/এবিকা/উপ-এবিকা হতে ডুপিষ্ট বিল সংগ্রহ করতে হবে।
- ফোর্স মেজিউর সহ লে-অফের কারণে গ্যাস ব্যবহার বন্ধ রাখা হলে গ্যাস ব্যবহার বন্ধকালীন ন্যূনতম চার্জ প্রযোজ্য হবে না।
- মিটার প্রাকৃতিক কারণে বিকল হলে পূর্ববর্তী ৩ (তিন) মাসের গড় ব্যবহারের ভিত্তিতে বিল প্রণয়ন করা হবে।
- যদি পূর্ববর্তী ৩ (তিন) মাসের গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণ না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে স্থাপিতব্য নতুন মিটারের মাধ্যমে প্রাপ্ত ন্যূনতম ৩ মাসের গড় ব্যবহারের ভিত্তিতে বিল প্রণয়ন করা হবে।
- গ্রাহককে নির্ধারিত হারে আরএমএস/সিএমএস ভাড়া বিলের সাথে পরিশোধ করতে হবে।
- মাসিক বিল গ্রাহককে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে নির্ধারিত ব্যাংকে পরিশোধ করতে হবে।
- নির্ধারিত তারিখের মধ্যে গ্রাহক বিল পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে বার্ষিক ১২% হারে সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে।
- অনুমোদিত নক্সায় প্রদর্শিত আর.এম.এস কক্ষের গেট/প্রবেশ পথ কোম্পানীর অনুমতি ব্যতিরেকে পরিবর্তন করা যাবে না।

- 06| cZ'qb cI t
- mi Kvi x bwiZgyj v Abhvqx cZ' cwiAKv ermti i etKqvi cZ'qb cI (31 tk wWtm=ft chS cwi tkwaZ) msuké-tRvb/AvAj K Kvhfj q KZK cI Z ceK Kwi qvi mwfmi gra'ig cieZPermti i 30 tk Rfbi gta' MhKi wku tciY Kiv nq|
 - tKvb MhKi M'vm wej etKqv vKtj cZ'qb cI etKqvi mgq l etKqvi cwi gvb mwbw ofvte Dti E-Kiv nq|
 - tKvb MhK cZ'qb cI bv tciq vKtj MhK msuké-Kvhfj tq thwMthwM Kti msMh KiZ cvi teb|
 - tKvb MhK wej cwi tkva Kti tQb A_P cZ'qb cI etKqv t' Lvfbv ntj MhK wej eB mn msuké-Kvhfj tq thwMthwM Ki t j Zv r'ubKfvte cZ'qb cI msikvab Kti t' qv nte|

07| m=Z cI t
 hwi tKvb cZ'Zvb M'vm msthvM Mhbi wbgE m=ZcI i Rb' Avte`b Kti, tm t'it' tKvb cKvi wd Av`vq e'wZti tK cI qvRbxq Kvhfj m=baKi Zt 60 Kvhfj etmi gta' Avte`b Kvi xK m=Z/Am=ZcI cI vb Kiv nte|

08| Ri'ix mwfmi cI vb t

- M'vm wj tKR ev wj tKR ntZ mp` Nbv m=AKAeinZ Kiv ev Ri'ix M'vm mieivn eU Kivi cI qvRb ntj tKv=bx i PAMg l Kugj vknit i Rb' Ri'ix M'vm wqsb kvLvq thwMthwM KiZ nte| mvef'ubK PjytKt' t' tcvb b=ft PAMg- 031-655796, Kugj v=081-65074|

- AvAj K wep q Gj vKv t
 AvAj K wep q wef'itMi Avl Zvax MhKMY msuké-AvAj K wep q wef'itM thwMthwM Kti Duj wZ Ri'ix tmev MhY KiZ cvi teb|

wef'itM	tUvj tcvb b=ft	d'v
wep q wef'itM, t'bvqvLvj x	0321-62031	
GweKv, tcvb	0331-74717	
GweKv, Pvi cj	0841-63082	
GweKv, j t'Kcj	0381-55046	
Dc-GweKv, j vKmg	08032-51507	
Dc-GweKv, t'we0vi	0443-3360892	
Dc-GweKv, tMSi xcj, `vD` Kvb`	0443-3360893	

- Awf'itM cI bi ci h_vh_fvte tiwRovti Ašf' Kiv nte Ges`'ZZg mgitqi gta' cI ZKviti i Rb' h_vh_ Kvhfj Mhbi Kiv nte|
- h_vmgitq cI B Awf'itM cI cI ZKvi wvOZ Kivi j t'it' Awf'itM tiwRovi wqsbKvix KgKZ'cI ZmBvtn GKevi tPK/civ'v Kiteb|

09| M'vm wej /Ab'v' wd cwi tkv'itai Rb' wba'it Z e'vsK t
 t'bvbj x e'vsK/RbZv e'vsK/i/cvj x e'vsK/AMbx e'vsK/D'iv e'vsK/Kvl e'vsK/ t'vmK e'vsK/ BD.wm.we.Gj/cI Bg e'vsK/AvBGdAvBim e'vsK/Avie e'vsj v' k e'vsK/c'vj x e'vsK/wmU e'vsK/b'vkbvj e'vsK/b'vkbvj t'p'wU GU Kgm'e'vsK/ l qvb e'vsK/ U'v e'vsK/nsKs GU misvB e'vsK/o'vUw'PvUw'e'vsK/Gv g e'vsK /wP-e'vsj v e'vsK/tm'v'j Bb'f'ot'gU e'vsK|

09| MhKi AvZe` t
 MhKi Avte`b cI Mhbi ci wba'it Z mugK b=ft Abhvqx M'vm msthvM cI qvri cI Ziu avc/chf'q AMhaKvi wvOZ Kiv nte, hwi MhKi Ki bxq wcl tq tKvb chf'q wej =bv Kiv nq|